

ERWARTE MEHR WEISS

DAS WEISSLACK-PROGRAMM



ERWARTE MEHR WEISS

Inhalt

TÜREN - DEZENT	06
TÜREN - KLASSISCH	08
TÜREN - LINEARE FRÄSUNGEN	20
TÜREN - MODERN	26
TÜREN - EXTRAVAGANT	38
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	50




Angefangen hat Herholz als kleine Möbeltischlerei im Münsterland, die sich Großes vorgenommen hat. Visionen sind keine Träumereien, wenn man weiß, wie man sie umsetzen kann. Daran haben wir geglaubt und sind heute einer der führenden Komplettanbieter für Innentüren. Trotzdem verpflichten wir uns als Familienunternehmen den Werten handwerklicher Qualität – das ist unsere Herkunft und die Erfolgsformel für die Zukunft. Traditionelle Qualitätsarbeit und Produktion auf höchstem technischen Standard haben wir vereint und perfektioniert, ohne unseren Ursprung aus den Augen zu verlieren.

**WIR DENKEN
HEUTE SCHON
AN DEN BEDARF
VON MORGEN –
MIT TÜREN –
MIT SINN UND
SYSTEM.**

Unsere Kunden erleben bei uns eine neue Realität – denn Herholz hat die passende Tür schon vorgedacht. Wir wissen ganz genau, welche Ansprüche Sie an eine Tür stellen. Darunter muss das Design aber nicht leiden, denn unsere Türen mit System bieten absolute Gestaltungsfreiheit in allen Dimensionen. Ist es mit der Optik noch nicht genug, überzeugen unsere Türen auch technisch. Mit einer Tür von Herholz geht man keine Kompromisse ein.

LEISTUNG
QUALITÄT
ZUVERLÄSSIGKEIT



ZEITLOS UND ZURÜCKHALTEND


Die eleganten Standard-Modelle

Mit unserem Standard-Programm bieten wir Ihnen eine große Auswahl weißer Innentüren: mit Glas- oder Sprossenrahmen, mit schlichtem oder markantem Glas, als ein- oder mehrflügelige Ausführung u. v. m.

Abbildung links:

Zeitlos-Türelement

ohne Schlüsselbohrung



Elegant-Türelement Blanco
hochwertige Spritzlackierung
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Zeitlos-Türelement
Weiß, ähnlich RAL 9016
Zusatzausstattung:
Glasrahmen 3051/V 055
und Verglasung Float klar



Zeitlos-Türelement
Weiß, ähnlich RAL 9016
Zusatzausstattung:
Glasrahmen 3011/V 055
und Verglasung Float klar

PERSÖNLICH UND MARKANT

Elegant-Türen – Klassische Harmonie

Der klassische Einrichtungsstil zeichnet sich durch dezente Farben, ausgewogene Eleganz und hochwertige Einrichtungsgegenstände aus. Deshalb passen Herholz-Türen perfekt hinein.

Abbildung rechts:
Elegant-Türelement
Landhaus



Elegant-Türelement Landhaus
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Eleganz
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Format
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



INDIVIDUELL UND HARMONISCH

Türen mit Doppeleffekt

Elegant-Türen in hochwertigem Weißlack sind beste Multiplikatoren der eigenen Identität. Sie nehmen sich in jeder Raumsituation genügend zurück. Jede Tür wird ihrer eleganten Beschreibung gerecht.

Abbildung rechts:
Elegant-Türelement
Forum



Elegant-Türelement Signum
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016
Zusatzausstattung:
in S-Design-Ausführung



Elegant-Türelement Signum
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016
Zusatzausstattung:
Glasrahmen 4201 / V 056
und Verglasung Float klar



Elegant-Türelement Forum
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016




MODERN UND RUSTIKAL

Für zeitgenössischen
Landhaus-Charme

Der Landhaus-Look hat viele Gesichter. Die Modelle mit profiliertem Kassetten-Look übernehmen ein hochwertiges Finish in Räumen, in denen am liebsten mit Weiß, Hochglanz-Lack und ruhigen Echtholzböden gelebt wird.

Abbildung rechts:
**Elegant-Türelement
Barock**



Elegant-Türelement Noblesse
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Glamour
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Parade
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



TRENDIG UND UNKOMPLIZIERT

Klassische Türen-Allrounder

Mit den klassischen Innentüren Grandeur, Grazie und Charme bekommen Sie als trend- oder auch zeitgemäß orientierter Kunde Elegant-Türelemente mit brillanter Verarbeitung und ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften.

Abbildung rechts:
Elegant-Türelement
Grandeur 01
S-Design Ausführung



Elegant-Türelement Grazie 01
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016
*Grazie 01 = ohne V-Fuge
*Grazie 02 = mit V-Fuge



Elegant-Türelement Grandeur 02
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016
*Grandeur 01 = ohne V-Fuge
*Grandeur 02 = mit V-Fuge



Elegant-Türelement Charme 02
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016
*Charme 01 = ohne V-Fuge
*Charme 02 = mit V-Fuge



EDEL UND MONDÄN

Stollentüren mit Massivholzoptik

Das Türelement Spectrum spiegelt die klassische, moderne und extravagante Optik durch verschiedene Aspekte wieder: Als Stollentür wird ein kompletter Glasstreifen mit Holzelementen links sowie rechts gehalten und die Optik erinnert an edle Massivholztüren.

Abbildung rechts:
Modern-Türelement
Spectrum 31



**Modern-Türelement
Spectrum 10**
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



**Modern-Türelement
Spectrum 20**
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



**Modern-Türelement
Spectrum 30**
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



GERADLINIG UND DEZENT

Für besondere Räume geschaffen

Auch unsere Elegant-Türelemente Supreme, Juwel und Bellevue zeigen mit ihrer brillanten Verarbeitung und ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften abgesetzte Füllungsplatten in geradliniger Optik im High-End-Design, die außergewöhnliche Raumsilhouetten gekonnt abrunden.

Abbildung rechts:
Elegant-Türelement
Supreme 02



Elegant-Türelement Juwel 01

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

*Juwel 01 = ohne V-Fuge

*Juwel 02 = mit V-Fuge

Zusatzausstattung: in S-Design-Ausführung



Elegant-Türelement Supreme 01

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

*Supreme 01 = ohne V-Fuge

*Supreme 02 = mit V-Fuge



Elegant-Türelement Bellevue 01

Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016

*Bellevue 01 = ohne V-Fuge

*Bellevue 02 = mit V-Fuge






AUSGEFALLEN UND BODENSTÄNDIG

Türen mit besonderem Blickfang

Mit ihrem geradlinigen, modernen Design erleben Sie die Türmodelle Esprit mal in einer zurückhaltenden Optik oder eher ausgefallen. Dabei gehen sie über die konsequente Betonung der horizontalen Linien hinaus und kombinieren diese mit charakteristisch vertikalen in einer kreativen Komposition.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement
Esprit 8**
S-Design Ausführung



Elegant-Türelement Esprit 11
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Esprit 16
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016
Zusatzausstattung:
ohne Schlüssellochbohrung
in S-Design-Ausführung



Elegant-Türelement Esprit 32
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016
Zusatzausstattung:
ohne Schlüssellochbohrung




HORIZONTAL UND VERTIKAL

Mehr Weite in der Fläche

Neben den horizontalen Fräsungen in den Esprit-Modellen bietet Herholz auch eine große Auswahl an vertikalen Fräsungen an. Die klassischen 2 oder 4 Fräsungen geben Ihnen die Möglichkeit, mit einem dezenten Muster etwas Besonderes zu gestalten.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement
Esprit 24**




Elegant-Türelement Esprit 26
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Esprit 26
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016
mit Direktverglasung mittig 9211 satiniert
Zusatzausstattung: in S-Design-Ausführung



Elegant-Türelement Esprit 33
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



ERHABEN UND BETONT


Türen mit individuellen Stil

Mit den Modern-Türelementen Fusion finden Sie moderne Türen, die durch schmale und leicht hervortretende Verstärkungen (Lisenen) in Chromfarben matt Ihrer Herholz-Tür einen individuellen Charakter verleihen.

Abbildung links:

Modern-Türelement Fusion 1

mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt)
ohne Schlüssellochbohrung



Modern-Türelement Fusion 1

Weiß ähnlich RAL 9016
mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt)
Zusatzausstattung: in S-Design-Ausführung
ohne Schlüssellochbohrung



Modern-Türelement Fusion 2

Weiß ähnlich RAL 9016
mit Dekor-Einlagen (Chromfarbig matt)
Zusatzausstattung: Glasrahmen 3051/V 055
und Verglasung satiniert



Modern-Türelement Fusion 3

Weiß ähnlich RAL 9016
mit Dekor-Einlagen (anthrazit)
Zusatzausstattung:
ohne Schlüssellochbohrung

SCHLICHT UND AUFFÄLLIG

Für das gewisse Etwas

Mit dem Modell Esprit 34 finden Sie ein modernes Türblatt, welches das Spiel mit Quadraten aufgreift. Die quadratischen Grundelemente in ihrer wiederholten Anordnung strahlen eine gewisse Spannung aus, trotzdem entwickeln sie sich zu einem harmonischen Gleichgewicht mit einer ruhigen, ausgeglichenen und stetigen Wirkung.

**Abbildung rechts:
Elegant-Türelement
Esprit 41**



Elegant-Türelement Esprit 34
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Esprit 41
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Esprit 42
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



AUSERLESEN UND PERSÖNLICH

Weißlack mit Farbeinlegern in Holzoptik

Edler Weißlack und eine farbige Materialkomposition mit attraktiven CPL-Einlegern (Decora) geben Ihren Herholz-Türen ein persönliches Arrangement. Die grafische Formensprache verleiht diesen Elementen eine gleichermaßen elegante, moderne wie Wertigkeit ausstrahlende Anmutung.

Abbildung rechts:

**Elegant-Türelement
Esprit 42**

mit Dekor-Einleger in Decora Landbuche



Elegant-Türelement Esprit 42

Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016
mit Dekor-Einleger in Decora Vital
Saloon-Eiche und Zarge in Decora
Vital Saloon-Eiche



Elegant-Türelement Esprit 42

Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016
mit Dekor-Einleger in Decora Titangrau
und Zarge in Decora Titangrau
Zusatzausstattung: mit Bändern und
Türdrückergarnitur in matt schwarz

Für weitere Türmodelle fragen Sie bitte Ihren Herholz-Fachhändler




REDUZIERT UND SCHNÖRKELLOS

Türenserie Atrium
– analog der Bauhaus-Ära

Einfache, symmetrische Formen, edle Materialien und kunstvolles Handwerk vereint in einem Objekt, kurzum Kastenarchitektur und das Ganze in schlichtem Weiß - so lässt sich der Bauhausstil beschreiben.

Abbildung rechts:
Elegant-Türelement
Atrium 10



Elegant-Türelement Atrium 10
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Atrium 20
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Atrium 21
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



ANPASSUNGSFÄHIG UND AUSGEWOGEN

Atrium – für klare, schlichte Architektur

Durch das zeitlos-elegante und geradlinige Design mit seinen klaren Strukturen avanciert das Modell zu einem stilvollen Mittelpunkt im modernen Zuhause. Dabei integriert sich das Elegant-Türmodell Atrium in nahezu jeden Einrichtungsstil und verleiht diesem eine ausgeglichene Harmonie.

Abbildung rechts:
Elegant-Türelement
Atrium 30



Elegant-Türelement Atrium 30
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Atrium 40
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Atrium 41
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



BESONDERS UND KRÄFTIG

Eyecatcher im modernen Zuhause

Das Elegant-Türmodell Salon besitzt einige Eigenschaften der Modellreihe Atrium, wie die einfache und symmetrische Form, zeichnet sich jedoch durch eine breitere Fräsung aus. Selbstbewusst und besonders kräftig zieht diese Fräsung alle Blicke auf sich.

Abbildung rechts:
Elegant-Türelement
Salon 10



Elegant-Türelement Salon 10
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



Elegant-Türelement Salon 30
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



EINLADEND UND VERSCHMELZEND

Charmante Verbindungen

Licht und Sonne - Elemente, die unser Leben bereichern – lieben wir auch in unseren Wohnräumen. Wir möchten das Draußen nach drinnen holen und suchen hier Gestaltungselemente, die dies perfekt transportieren.

Abbildung rechts:
Modern-Türelement Vision
S-Design-Ausführung



Modern-Türelement Vetro
Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016
mit Direktverglasung 9181
satiniert



Modern-Türelement Vision
Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016
mit Direktverglasung (schlossseitig) 9213
satiniert



Modern-Türelement Vision
Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016
mit Direktverglasung (mittig) 9211
satiniert





BRANDNEU UND BEEINDRUCKEND

Türen mit exklusiver Optik

Weißblack-Kreationen in 3D-Optik – das außergewöhnliche Gestaltungselement in Ihren Wohnräumen, hier mit der hochaktuellen Rillenoptik. Wie aus dem Nichts erhebt sich das Rillenprofil dank einer von Herholz entwickelten speziellen Frästechnik horizontal verlaufend aus dem Türblatt, um dann ausdrucksstark in eine Linienoptik überzugehen.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement
Laser 05**



**Elegant-Türelement
Laser 01**
Weißblack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement
Laser 04**
Weißblack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement
Laser 61**
Weißblack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



SPEKTAKULÄR UND FOKUSSIERT

Spiel mit Licht und Schatten

Die Bezeichnung der Türserie „Laser“ kommt nicht von ungefähr, denn das Spiel mit dem Lichtstrahl wird bei diesen Modellen mehrfach sichtbar. Die hochwertige Spritz-Lackierung in Weiß mit mehrschichtigem Aufbau ähnlich RAL 9016 zeigt eine Schattierung auch bei leichter Beleuchtung.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement
Laser 02**




**Elegant-Türelement
Laser 03**
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement
Laser 62**
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement
Laser 63**
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



FASZINIEREND UND EXTRAVAGANT

Weißblack-Türmodelle mit besonderem 3D-Effekt

Weißblack-Kreationen in 3D-Optik – das außergewöhnliche Gestaltungselement in Ihren Wohnräumen. Die Elegant-Türmodelle #1, #3, #4, #22, #24 und #55 spielen mit den Gegensätzen „sichtbar – unsichtbar“.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement
Modell #4**




**Elegant-Türelement
Modell #1**
Weißblack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement
Modell #3**
Weißblack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement
Modell #4**
Weißblack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016




HAPTISCH UND EINDRUCKSVOLL

Weißlack-Türmodelle mit dritter Dimension

Auch bei den Elegant-Türmodellen #22, #24 und #55 betonen die Höhen und Tiefen in der Oberfläche den Einfall des Lichts, werfen dezente Schatten und machen die extravagante Tür noch lebendiger.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement
Modell #22**



**Elegant-Türelement
Modell #22**
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement
Modell #24**
Weißlack-Oberfläche
ähnlich RAL 9016



**Elegant-Türelement
Modell #55**
Weißlack-Oberfläche ähnlich RAL 9016
Zusatzausstattung: in S-Design-
Ausführung ohne Schlüssellochbohrung




TIEFGREIFEND UND REIZVOLL

Kombination von Prägung und Oberflächenfinish

Das Elegant-Türelement Break 1 kommt mit einer ausfallenden Optik daher. Die Kombination aus attraktiver geometrischer Prägung und exzellentem Oberflächenfinish in Weiß ist die Grundidee für dieses überzeugende Design.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement
Break 1**



Elegant-Türelement Break 1
Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016
Zusatzausstattung:
mit Bändern und Türdrückergarnitur
in matt schwarz



Elegant-Türelement Break 1
Weißlack-Oberfläche ähnl. RAL 9016
Zusatzausstattung:
in S-Design-Ausführung



BESONDERS UND INDIVIDUELL

Lackierte Oberflächen-Vielfalt

Elegante Grautöne betonen die Individualität und Extravaganz Ihrer Einrichtung. Wohnen als Fingerabdruck der eigenen Persönlichkeit zeigt sich auch in ausgefallenen Farben: Mit der Lackierung in Nebelgrau, Felsgrau und Titangrau bietet Herholz alle Elegant-Türmodelle je nach Ihren Wünschen in zeitgemäßen Grautönen an.

Abbildung links:

**Elegant-Türelement
Modell #1
Felsgrau-Lackierung**



**Elegant-Türelement
Esprit 24**
Nebelgrau-Lackierung



**Elegant-Türelement
Modell #22**
Felsgrau-Lackierung
und Zarge in matt Schwarz



**Elegant-Türelement
Atrium 30**
Titangrau-Lackierung

GLAS- UND SPROSSENRAHMEN

Türen mit besonderem Durchblick



Blanco



Landhaus

Eleganz



Format



Signum

Forum




Noblesse



Glamour



Parade



Grandeur 01 (ohne V-Fuge)

Grandeur 02 (mit V-Fuge)



Charme 01 (ohne V-Fuge)




Charme 02 (mit V-Fuge)




Grazie 01 (ohne V-Fuge)



Grazie 02 (mit V-Fuge)




Laser 01




Laser 02




Laser 03




Laser 04




Laser 05



Laser 61



Laser 62



Laser 63



Spectrum 10



Spectrum 20



Spectrum 30



Spectrum 31



Juwel 01 (ohne V-Fuge)



Juwel 02 (mit V-Fuge)



Supreme 01 (ohne V-Fuge)



Supreme 02 (mit V-Fuge)



401-2/BU 3
240-1 /GLE

Bellevue 01




401-2/BU 3
240-1 /GLE

Bellevue 02



Esprit 8




Esprit 11



3051/V 055
1051/V 003



3021/V 055
1021/V 003




Esprit 16




3051/V 055
1051/V 003




3011/V 055
1011/V 003



3051/V 055
1051/V 003




Direktverglasung
schlosseitig 9213



Direktverglasung
mittig 9211

Esprit 24



Esprit 26



Esprit 32


Esprit 33

Esprit 34




Esprit 41

Esprit 42



Fusion 1



Fusion 2



Fusion 3

3041/V 055
1041/V 003

3101/V 058



Atrium 10

3121/V 055
1121/V 003



Atrium 20

4101/V 055
2101/V 003

4411/V 058



Atrium 21

4133/V 055
2133/V 003

4113/V 058



Atrium 30

4201/V 055
2201/V 003

4251/V 058



Atrium 40

3301/V 055
1301/V 003

3331/V 058



Atrium 41

3041/V 055
1041/V 003



Salon 10

4133/V 055
2133/V 003




Salon 30

Direktverglasung 9181



Vetro

Direktverglasung
schlosseitig 9213




Vision


Direktverglasung
mittig 9211




Break 1




#1




#3




#4



#22



#24



#55

FLÄCHENBÜNDIGES TÜRDESIGN

Weniger ist oft mehr

„S-Design“ wird höchsten Ansprüchen an eine ausgefallene Optik gerecht und ist außergewöhnlicher Blickfang in einer designorientierten Innenraumgestaltung. Klare Linien, reduzierte Formensprache, puristisches Design – das Türelement ist modern und zeitlos zugleich. Türblatt und Zarge bilden durch die Flächenbündigkeit eine harmonische Einheit und schaffen so ein ästhetisches Ambiente.



**1. Puristisches Design
(flächenbündig)**




**2. Stumpfes Türblatt
(ohne Türblattfalz)**



**3. Minimalistisches Edelstahl-
Schließblech**



**4. Verdeckte Bänder
(3D-Einstellung für optimale
Montage)**



**5. Verdeckte Bänder
(Ansicht bei geschlossener Tür)**



**6. Magnetschluss / Magnet-
Schließblech (optional)**



SICHERHEITS-PAKET

Qualität bis ins Detail




1. Sicherheitsschutzbeschlag



2. Sicherheitsschutzbeschlag (Flurseite)



3. Stabile Sicherheitsbänder




4. Dichtung im Aufdeck



5. Absenkbare Bodendichtung



6. Türspaltsicherung mit Sperrbügel



7. Spion



8. Mehrfachsicherheitsschloss mit Schwenkriegel
(nur für Einbruchhemmung RC3 in Verbindung mit Doppelfalz) Als Standard wird geliefert: Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen



a) Schallschutz nach DIN 4109
b) Einbruchhemmung nach DIN EN 1627



c) Brandschutz nach DIN 4102
d) Rauchschutz nach DIN 18095



e) Differenzklima nach RAL - GZ 426

Die leicht geöffnete Tür und die Detailbilder zeigen Ihnen die vielfältigen Sicherheits-Aspekte, die Ihnen die Wohnungsabschlusstür von Herholz im Optionalfall bieten kann. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Einbruchsrates stark gestiegen ist, gilt es vorbeugend gegen diese Kriminalitätsdelikte tätig zu werden.



MARKANTE KANTEN

Türblatt-Kanten im Überblick



Türblatt Kante eckig

DIE KANTIGE
AUSFÜHRUNG
DER TÜRBLATT-
KANTEN
IST SEIT JAHREN
EIN BEWÄHRTES
AUSSTATTUNG-
MERKMAL



Türblatt Soft-Kante

ALLE 3
LÄNGSKAN-
TENINNER-
HALB DER
NORMFALZ-
GEOMETRIE
HABEN EINE
FORMSCHÖNE,
LEICHT
GERUNDETE
SOFT-KANTE



Türblatt SR-Kante

DIE FILIGRANE
TÜRBLATTKANTE
MIT DEM
SCHMALEN
2-MM-RADIUS
WIRD HIER ZUM
MODERNEN
STILMITTEL



Türblatt Rundkante

DER CLOU
ABGERUNDETER
KANTEN:
EIN ABSOLUT
FUGENLOSER
ÜBERGANG VON
DER TÜRÖBER-
FLÄCHE HIN ZUR
TÜRBLATTKANTE



Türblatt Profilkante

DIE TÜRBLATT-
KANTEN SIND
HIERBEI ÄHNLICH
EINEM S-PROFIL
AUSGEFÜHRT



Türblatt Kante stumpf (flächenbündig)

DIE TÜRBLATT-
KANTEN SIND
HIERBEI
KOMPLETT
STUMPF

Türblatt mit SR-Kante



VIELFALT DIE BEGEISTERT

Zargen-Kanten im Überblick



SR-Kante (50 / 62,5 / 75 mm)



SR-Kante superb (50 mm)



Eckig (50 mm)



Profilkante (62,5 mm)



Linear-Kante (75 mm)

Eine exzellente Tür ist nicht alles. Erst die richtige Zarge gibt ihr den würdigen Rahmen, den sie verdient. Der hohe Qualitätsanspruch, den Herholz an die Türelemente stellt, wird auch bei den Herholz-Zargen verwirklicht. Passgenaue, hochwertig verarbeitete Türfutter (Zargen) gehören deshalb zum optionalen Lieferumfang jeder Tür.

Die Herholz-Zarge ist eine der bekanntesten und beliebtesten Zargen im Markt und aufgrund der besonderen Montagefreundlichkeit und -schnelligkeit ein Muss für jeden Profi.

**Profilkanten-Zarge
als Füllungszarge**



ZARGEN- VORTEILE

Ein würdiger Rahmen

- Patentierte Zargeneckverbindung (GmF - Gehrung mit Formschluss)
- Montagefreundlichkeit
- Überzeugende Konstruktion (Umbug 22 mm)
- Stabiles Schließblech
- Verstellbare Bekleidung
- Große Wandstärkenabdeckung:
 - Serienanfertigung: 60 – 325 mm
 - Sonderanfertigung: ab 325 – 870 mm



Stabile Bändertaschen und wartungsfreie Bänder

Für Glas- und Wohnungseingangstüren ohne Umrüstung; Tragkraft max. 60 kg



Schließblech (von vorne)

Nachträglich austauschbar



Wandstärkenanpassung

Ausziehbare Zierbekleidung ermöglicht Unebenheiten in der Mauer bis zu - 3 /+ 17 mm auszugleichen.



Sockelleistenanschluss

Durch die ca. 22 mm starken Bekleidungen wird ein sauberer Anschluss an eine Sockelleiste gewährleistet.



Kopfstück der Bekleidung

Keine sichtbaren Verbindungsbohrungen im Kopfstück der Bekleidung.



Dämpfungsprofil

Das vormontierte umlaufende Dämpfungsprofil sorgt für das satte und leise Schließen der Tür.

Video



Verdeckte Bandverstellung



Verdeckte Verstellerschrauben

Durch die verdeckte Bandverstellung kann das Türblatt justiert werden.

SONDERELEMENTE

Türen mit der besonderen Note



Oberlicht



1 Seitenteil schlossseitig



1 Seitenteil bandseitig



2 Seitenteile



1 Oberlicht + 1 Seitenteil
schlossseitig



1 Oberlicht + 1 Seitenteil
bandseitig



1 Oberlicht + 2 Seitenteile



Abgeschrägte Türelemente

Abbildung rechts:

Exklusiv-Türelement

Zarge mit 2 Seitenteilen und Oberlicht / Verglasung Floatglas klar;
Modern-Türblatt Vetro mit Direktverglasung 9181 Fanti B
(Fläche mattiert, Motiv klar), Decora Brillant-Weiß



SCHIEBETÜREN


Leise Gleiter in tollem Design



1-flügelig vor der Wand laufend



1-flügelig in der Wand laufend



Move Pro

Abbildung rechts:

Exklusiv-Elegant-Türelement Parade
als 2-flügeliges Schiebetürelement in der Wand laufend
mit Lichtöffnung 6101D/V056, Verglasung Floatglas klar



2-flügelig vor der Wand laufend




2-flügelig in der Wand laufend




ZAHLREICHE TÜRDRÜCKER

- Vielfalt und Auswahl

- Hochwertige Qualität
- Verschiedene Materialien von Edelstahl bis Schwarz
- Mit und ohne Schlüssellochbohrung
- Moderne Minirosette
- Präventive Schutzbeschläge
- Exklusive Drücker der Designer-Marke Randi



Randi Spira
Edelstahl matt



Randi Nordic Straight
Edelstahl matt

MEHR RANDI-
TÜRDRÜCKER
FINDEN SIE IM
PROSPEKT
„ERWARTE MEHR
TÜRÖFFNER“



Porto Minirosette
Edelstahl matt



Porto Minirosette
matt schwarz

SCHLICHTES
DESIGN DURCH
MINIROSETTE,
AUSGEFALLEN
UND EXTRA-
VAGANT




Hierro
Edelstahl matt



Lissabon
Edelstahl matt

**ZEITLOS UND
SCHLICHT, DIE
TÜRDRÜCKER
IN EDELSTAHL
MATT**



Porto
matt schwarz



Porto Push-2-Shut
matt schwarz

**ERWARTE
MEHR, MATT
SCHWARZE
TÜRDRÜCKER,
SIE SETZEN
AKZENTE**



Protect-Line 1L
Edelstahl matt




Protect-Line 2U
Edelstahl matt

**MEHR SCHUTZ-
BESCHLÄGE
FINDEN SIE
UNTER
www.herholz.de**



Flat-Line*
Edelstahl



Flat-Line*
matt schwarz

**FLAT-LINE
MODEL-
ABHÄNGIG
MONTIERBAR
IN EDELSTAHL
ODER MATT
SCHWARZ**

NEHMEN SIE MASS

Das Maß-Spektrum Weißlack-Türen

Mit seiner enormen Maßvielfalt bietet der Türen-Spezialist Herholz zeitgemäße und komfortable Lösungen für jede individuelle Neubau- bzw. Modernisierungsaufgabe. Die Herholz-Holzumfassungszargen sind durch ihr Konstruktionsprinzip und ihre Maßvielfalt flexibel und universell einsetzbar. Dadurch lassen sich Türen unterschiedlichster Größe und Höhe problemlos in jedes Raumkonzept einfügen.

Die Produkte werden in großen Serien aber auch in exklusiver Einzelanfertigung individuell nach den Wünschen der Bauherren/Renovierer und den Anforderungen des Objektes gefertigt. Selbst bei technischen Türen.

Der Ausgleich der Türblatthöhen und -breiten findet in den Füllungen statt.




	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß) gefälzt	Türblatt (Außenmaß) stumpf einschla- gend	Zargen- falzmaß	Lichtes Durchgangs- maß	Außenkante Futter	Außenkante Bekleidung bei 50 mm	Außenkante Bekleidung bei 62,5 mm	Außenkante Bekleidung bei 75 mm	Außenkante Bekleidung bei 95 mm
Maße in mm		A	A	B	C	D	E	E	E	E
Breite (1-flg.)	635 760 885 1010 1135	610 735 860 985 1110	584 709 834 959 1084	591 716 841 966 1091	563 688 813 938 1063	609 734 859 984 1109	691 816 941 1066 1191	716 841 966 1091 1216	741 866 991 1116 1241	781 906 1031 1156 1281
Breite (2-flg.)	1250 1500 1750 2000	1210 1460 1710 1960	1184 1434 1684 1934	1191 1441 1691 1941	1163 1413 1663 1913	1209 1459 1709 1959	1291 1541 1791 2041	1316 1566 1816 2066	1341 1591 1841 2091	1381 1631 1881 2131
Höhe	2005 2130	1985 2110	1972 2097	1980 ¹⁾ 2105 ¹⁾	1966 2091	1989 2114	2030 2155	2043 2168	2055 2180	2075 2200

1) Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.


2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.

3) Zierbekleidung -4 mm in der Breite und -2 mm in der Höhe.


Höhenschnitt gefälzt



Querschnitt gefälzt



2-flg., S-Design



DGNB Mitglied – Fit für die Zukunft

Zertifizierungssysteme für nachhaltiges Bauen gibt es einige. Das DGNB System ist einzigartig. Es dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Bewertet wird die Qualität im umfassenden Sinne, über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg.

Die Grundsystematik zur Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität von Gebäuden wurde gemeinsam von DGNB und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelt. Das DGNB Zertifizierungssystem ist international anwendbar. Aufgrund seiner Flexibilität kann es präzise auf unterschiedliche Gebäudenutzungen und sogar länderspezifische Anforderungen angepasst werden.

Unterschiedliche Gebäude haben diversifizierende Eigenschaften. Auch die Anforderungen an die Gebäude sind dementsprechend verschieden. Darum steht das DGNB Zertifizierungssystem in verschiedenen Nutzungsprofilen bereit. Es gibt Zertifikate für Büro- und Verwaltungsgebäude, Handelsbauten, Industriebauten, Hotelbauten, Wohngebäude, gemischt genutzte Gebäude und Bildungsbauten. Nur so kann auf einer einheitlichen Basis geplant, gebaut, betrieben und zertifiziert werden.

Als einer der führenden Türenhersteller teilen wir die Ansichten der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und haben uns als Mitglied der Gesellschaft angeschlossen.

Nachhaltigkeit / PEFC-Zertifizierung

Nie war die Sensibilisierung der Verbraucher zu dem Thema „Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit“ größer als heute. Herholz hat sich dieses Thema mit dem Einsatz von wasserlöslichen Lacken, energie-reduzierten Fertigungsanlagen und freiwilligen Untersuchungsberichten von unabhängigen Prüfinstituten bereits früh „auf die Fahne geschrieben“. Dem renommierten Fraunhofer Institut für Holzforschung, WKI Braunschweig, wurden u.a. Herholz-Elemente in furnierter Buche, Weißlack und die Decora-Oberflächen zur Begutachtung übergeben. Das mehr als positive Resultat der untersuchten Herholz-Produkte belegt, Herholz-Türelemente können bedenkenlos in allen Wohn- und Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Nun sind wir einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen: Als einer der ersten deutschen Türenhersteller kann Herholz für das gesamte Produktsortiment eine PEFC-Zertifizierung nachweisen. PEFC ist ein „Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen“, das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: Die weltweite Verbesserung der Waldnutzung und Waldpflege. Zudem sind die von Herholz eingesetzten Packmaterialien für die Verwertung sichergestellt, da keine Verbundwerkstoffe eingesetzt werden.



www.pefc.de



DGNB®

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

Mitglieds-Nr. 13179
Mitglied seit 10.08.2012

Pflegehinweise für Türen

Pflegehinweise für Holztüren

Reinigung und Pflege Ihrer Türen:

- Seien Sie sparsam mit Wasser! Holz ist ein hygroskopisches Material, es reagiert auf Feuchtigkeit und Nässe. Deshalb immer nur leicht feucht reinigen und anschließend trocken wischen.
- Ein feuchtigkeitsbedingtes Quellen vermeiden Sie, indem Sie bei der Pflege nur nebelfeucht ohne Druck wischen und nasse Stellen auf der Tür umgehend mit einem Baumwoll- oder Microfasertuch (bei Furnieroberflächen „gebürstet-organic“ ausschließlich unter Verwendung eines Baumwolltuchs) nachtrocknen.
- Vorsicht bei zu scharfen Reinigern, Scheuerschwämmen und kratzigen Tüchern, diese zerstören die Oberfläche. Weiche fusselfreie Tücher eignen sich besonders für deren Reinigung. Wischen Sie damit am besten in Längsrichtung.

Regelmäßige Pflege:

Mit einem trockenen Tuch reinigen.

Zusätzliche Pflege:

Bei normaler Beanspruchung alle 3 Monate mit einem handwarmen feuchten Fensterleder o.ä. abledern und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

Intensiv-Pflege:

Bei erhöhter Verschmutzung mit einem handwarmen feuchten Tuch unter geringer Zugabe von handelsüblichen Allzweckreinigern, Handspülmitteln oder Neutralseife reinigen. Anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem fusselfreien Tuch trocken nachwischen.

Pflegehinweise für Glastüren

In der Regel genügt es, die Glasoberflächen mit heißem Wasser zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, wie folgt vorzugehen: Die Glasscheibe mit einem handelsüblichen Glasreiniger besprühen, mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Schwamm reinigen, mit klarem Wasser abwischen und mit fusselfreiem Mikrofasertuch (keine Baumwolltücher) trocken putzen. Sollte die Verschmutzung trotz mehrfacher Behandlung noch vorhanden sein, bleibt die abschließende Möglichkeit, mit Spiritus oder Industrialkohol die Reinigung zu vollziehen.

Hinweise zur fehlerhaften Reinigung von Glasoberflächen:

1. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
2. Nicht mit scheuerndem oder kratzendem Material reinigen.
3. Keine alten Tücher verwenden, Schmutzpartikel können Kratzer verursachen.
4. Zu viel Wasser bei der Reinigung von Verglasungen bei Holztüren führt zu einem Aufquellen der Tür.

Die abgebildeten Türen zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die mit Mehrkosten verbunden sind. Türdrücker sind dabei grundsätzlich nicht im Standard enthalten und müssen extra bestellt werden. Fragen Sie daher Ihren Fachhändler, welche Ausstattung das jeweilige Türelement hat und welche Zusatzausstattungen gegebenenfalls extra (Aufpreis) bestellt werden müssen. Der Inhalt der Unterlage ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Insbesondere gilt dies für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG

Eichenallee 82 – 88
48683 Ahaus

t +49 2561 689 - 02

mail@herholz.de
www.herholz.de

Herholz® 

Herholz hat die Tür im Griff